


# Z7629B Z7629W

GB	LED Desk Lamp LILY
CZ	LED stolní lampa LILY
SK	LED stolná lampa LILY
PL	Lampa biurkowa LED LILY
HU	LED LILY asztali lámpa
SI	LED namizna svetilka LILY
RS HR BA ME	LED stolna lampa LILY
DE	LED Tischlampe LILY
UA	Світлодіодний настільний світильний LILY
RO MD	LED lampă de masă LILY
LT	LED stalinė lempa LILY
LV	LED galda lampa LILY
EE	LED laualamp LILY
BG	LED настолна лампа LILY
FR BE	Lampe de bureau à LED LILY
IT	Lampada LED da tavolo LILY
NL	LED tafellamp LILY
ES	Lámpara LED de mesa LILY





## GB | LED Desk Lamp LILY

Colour: white (Z7629W), black (Z7629B)

### Technical information:

Power: 13.5 W

Enclosure rating: IP20

Supply voltage: 220–240 V AC/50 Hz/10 V DC

No. of LEDs: 60

Luminous flux: 760 lm

Lead-in cable length: 150 cm

Colour temperature: 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

1 – on/off

2 – light colour change  
dimming

### Other information:

Dimming

Colour temperature change

Bendable arm

The device is designed for indoor use.

In case of malfunction, do not repair the lamp yourself!

Do not use while in packaging.

Disconnect from power supply before handling.

The LED light sources are not replaceable.

Do not tamper with the wiring.

EMOS spol. s r. o. declares that the Z7629W, Z7629B is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

## CZ | LED stolní lampa LILY

Barva bílá (Z7629W), černá (Z7629B)

### Technické informace:

Výkon: 13,5 W

Krytí: IP20

Napájecí napětí: 220–240 V AC/50 Hz/10 V DC

Počet LED: 60 LED

Světelný tok: 760 lm

Délka přívodního kabelu: 150 cm

Teplota chromatičnosti: 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

1 – zapnutí/vypnutí

2 – změna barvy světla  
stmívání

### Další informace:

Stmívání

Změna teploty barvy

Ohebné rameno

Zařízení je určeno pro vnitřní použití.

V případě poruchy lampičku neopravujte!

Nepoužívejte v nerozbaleném stavu.

Při manipulaci odpojte z elektrické sítě.

LED žárovky nejsou vyměnitelné.

Nezasahujte do zapojení.

EMOS spol. s r. o. prohlašuje, že Z7629B a Z7629W je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

## SK | LED stolná lampa LILY

Farba biela (Z7629W), čierna (Z7629B)

### Technické informácie:

Výkon: 13,5 W

Krytie: IP20

Napájacie napätie: 220–240 V AC/50 Hz/10 V DC

Počet LED: 60 LED

Svetelný tok: 760 lm

Dĺžka prívodného kábla: 150 cm

Teplota chromatičnosti: 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

1 – zapnutie/vypnutie

2 – zmena farby svetla  
stmievanie

### Ďalšie informácie:

Stmievanie

Zmena teploty farby

Ohybné rameno

Zariadenie je určené pre vnútorné použitie.

V prípade poruchy lampičku neopravujte!

Nepoužívajte v nerozbalenom stavu.

Príti manipulácii odpojte z elektrickej siete.

LED žiarovky nie sú vymeniteľné.

Nezasahujte do zapojenia.

EMOS spol. s r. o. prehlasuje, že Z7629W, Z7629B je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

## PL | Lampa biurkowa LED LILY

Kolor biały (Z7629W), czarny (Z7629B)

### Informacje techniczne:

Moc: 13,5 W

Stopień ochrony: IP20

Napięcie zasilania: 220–240 V AC/50 Hz/10 V DC

Liczba LED: 60 LED

Strumień świetlny: 760 lm

Długość przewodu zasilającego: 150 cm

Temperatura barwowa 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

1 – włączenie/wyłączenie

2 – zmiana barwy światła  
ściemnianie

### Dalsze informacje:

Ściemnianie

Zmiana temperatury barwowej

Giętkie ramię

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.

W razie awarii lampy nie naprawiamy we własnym zakresie! Nie uruchamiamy przed rozpakowaniem.

Przed manipulacjami lampę odłączamy od sieci elektrycznej.

Żarówki LED są niewymienne.

Nie ingerujemy do połączeń w lampie.

EMOS spol. s r. o. oświadcza, że wyrób Z7629W, Z7629B jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowiska i zdrowie ludzi.

## HU | LED LILY asztali lámpa

Fehér (Z7629W), fekete (Z7629B)

### Műszaki jellemzők:

Teljesítmény: 13,5 W

Védelem: IP20

Tápfeszültség: 220–240 V AC/50 Hz/10 V DC

LED-ek száma: 60 LED

Fényáram: 760 lm

Tápkábel hossza: 150 cm

Színhőmérséklet: 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

1 – bekapcsolás/kikapcsolás

2 – színhőmérséklet állítása  
fényerőszabályozás

### További információk:

Fényerőszabályozás

Állítható színhőmérséklet

Hajlékony kar

Beltéri használatra alkalmas készülék.

Meghibásodás esetén tilos házilag javítani!

Becsomagolt állapotban tilos használni.

Mozgatás közben húzzuk ki a hálózatkábelt.

A LED izzók nem cserélhetők.

Tilos módosítani a készülék csatlakozóit.

Az EMOS spol. s r. o. kijelenti, hogy az Z7629W, Z7629B megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.

## SI | LED namizna svetilka LILY

Barva bela (Z7629W), črna (Z7629B)

### Tehnični podatki:

Moč: 13,5 W

Zaščita: IP20

Napajalna napetost: 220–240 V AC/50 Hz/10 V DC

Število LED: 60 LED

Svetlobni tok: 760 lm

Dolžina napajalnega kabla: 150 cm

Temperatura kromatičnosti: 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

1 – vklop/izklop

2 – sprememba barve svetlobe  
zatamnjevanje

### Drugi podatki:

Zatamnjevanje

Sprememba barvne temperature

Gibljiva roka

Naprava je namenjena za notranjo uporabo.

V primeru okvare svetilke ne popravljajte!

Nepakiranega izdelka ne uporabljajte.

Pri rokovanju izključite iz električnega omrežja.

LED žarnice niso zamenljive.

Ne posegajte v ožičenje.

EMOS spol. s r. o. izjavlja, da sta Z7629W, Z7629B v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.

## RS|HR|BA|ME | LED stolna lampa LILY

Boja: bijela (Z7629W), crna (Z7629B)

### Tehnički podaci:

Jačina: 13,5 W

Stupanj zaštite: IP20

Napon napajanja: 220–240 V AC/50 Hz/10 V DC

Br. LED dioda: 60

Svjetlosni snop: 760 lm

Duljina naponskog kabla: 150 cm

Temperatura boje: 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

1 – uključeno/isključeno

2 – promjena boje svjetla  
prigušenje osvjjetljenja

### Ostale informacije:

Prigušenje osvjjetljenja

Promjena temperature boje

Savitljiv krak

Uređaj je dizajniran za korištenje u zatvorenom prostoru.

U slučaju kvara, nemojte sami popravljati lampu!

Ne koristite dok se nalazi u pakiranju.

Isključite iz napajanja prije rukovanja.

Izvori LED svjetla nisu zamjenjivi.

Ne dirajte ožičenje.

EMOS spol. s r. o. izjavljuje da su uređaj Z7629W, Z7629B sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.

## DE | LED Tischlampe LILY

Farbe weiß (Z7629W), schwarz (Z7629B)

### Technische Daten:

Leistung: 13,5 W

Schutzart: IP20

Versorgungsspannung: 220–240 V AC/50 Hz/10 V DC

Anzahl der LED: 60 LED

Lichtstrom: 760 lm

Zuleitungskabellänge: 150 cm

Farbtemperatur: 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

1 – Ein-/Ausschalten

2 – Änderung der Lichtfarbe  
Dimmen

### Weitere Informationen:

Dimmen

Ändern der Farbtemperatur

Flexibler Arm der Lampe

Das Gerät ist zur Verwendung im Innenbereich bestimmt.

Bei Störungen der Lampe diese nicht selbst reparieren!

Nicht im verpackten Zustand verwenden.

Bei Eingriffen/Handhabung Gerät vom Stromnetz trennen.

Die LED-Leuchten können nicht ausgewechselt werden.

Greifen Sie nicht in die Schaltung ein.

Die Firma EMOS spol. s r. o. erklärt, dass Z7629W, Z7629B mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.

## UA | Світлодіодний настільний світильний LILY

Колір білий (Z7629W), чорний (Z7629B)

### Технічна інформація:

Потужність: 13,5 Вт

Захист: IP20

Напруга живлення: 220–240 В змінного струму/50 Гц/  
10 В постійного струму

Кількість світлодіодів: 60 світлодіодів

Світловий потік: 760 лм

Довжина кабелю живлення: 150 см

Хроматична температура: 3000 K | 4000 K | 6500 K

- 1 – увімкнення/вимкнення
- 2 – зміна кольору світла  
затемнення

## Інша інформація:

Затемнення

Зміна колірної температури

Гнучке плече

Прилад призначений для використання в приміщенні.

У разі несправності не ремонтуйте лампу!

Не використовуйте в не розпакованому стані.

Під час маніпуляції від'єднайте від мережі.

Світлодіодні лампи заміні не підлягають.

Не втручайтеся до підключення

EMOS spol. s r. o. повідомляє, що Z7629W, Z7629B відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристроєм можливо користуватися в ЄС. Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.

## RO | MD | LED lampă de masă LILY

Culoare albă (Z7629W), neagră (Z7629B)

### Informații tehnice:

Putere: 13,5 W

Protecție: IP20

Tensiunea de alimentare: 220–240 V AC/50 Hz/10 V DC

Număr LED-uri: 60 LED

Flux de lumină: 760 lm

Lungimea cablului de alimentare: 150 cm

Temperatura de culoare: 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

1 – pornire/oprire

2 – modificare culorii luminii  
dimare

### Alte informații:

Dimare

Modificarea temperaturii culorii

Braț flexibil

Dispozitivul este destinat pentru utilizare în interior.

În cazul defecțiunii nu reparați lampa!

Nu utilizați în stare împachetată.

În timpul manipularii deconectați de la rețeaua electrică.

Becurile LED nu sunt schimbabile.

Nu interveniți la conectare.

EMOS spol. s r. o. declară, că Z7629W, Z7629B este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe pagină <http://www.emos.eu/download>.

## LT | LED stalinė lempa LILY

Spalva: balta (Z7629W), juoda (Z7629B)

### Techninė informacija:

Galia: 13,5 W

Gaubto apsaugos klasė: IP20

Maitinimo įtampa: 220–240 V AC/50 Hz/10 V DC

Šviesos diodų skaičius: 60

Šviesos srautas: 760 lm

Įvado laido ilgis: 150 cm

Spalvos temperatūra: 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

1 – įjungti/išjungti

2 – šviesos spalvos pakeitimas  
pritemdymas

### Kitą informacija:

Pritemdymas

Keičiama spalvos temperatūra

Lenkiamas kotas

Prietaisas skirtas naudoti vidaus patalpose.

Gedimo atveju netaisykite lempos patys!

Nenaudokite supakuoto prietaiso.

Prieš tvarkydami atjunkite nuo maitinimo tinklo.

LED šviesos šaltiniai nėra keičiami.

Neardykite laidų.

EMOS spol. s r. o. deklaruoja, kad Z7629W, Z7629B atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitikties deklaracija galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.

## LV | LED galda lampa LILY

Krāsa: balta (Z7629W), melna (Z7629B)

### Tehniskā informācija

Jauda: 13,5 W

Elektroiekārtas korpusa aizsardzības pakāpe: IP20

Barošanas spriegums: 220–240 V maiņstrāva/50 Hz/  
10 V līdzstrāva

LED gaismeķļu skaits: 60

Gaismas plūsma: 760 lm

Ievades kabeļa garums: 150 cm

Krāsu temperatūra: 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

1 – ieslēgt/izslēgt

2 – gaismas krāsas maiņa  
aptumšošana

### Cita informācija

Aptumšošana

Krāsu temperatūras maiņa

Salokāms korpuss

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai iekšējā telpā.

Darbības traucējumu gadījumā neremontējiet lampu patstāvīgi!

Nelietojiet, kamēr ierīce atrodas iepakojumā.

Pirms darba ar lampu atvienojiet to no strāvas padeves.

LED gaismas avoti nav maināmi.

Nepieskarieties vadījumam.

EMOS spol. s r. o. apliecina, ka Z7629W, Z7629B atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.

## EE | LED laualamp LILY

Värv: valge (Z7629W), must (Z7629B)

### Tehniline informatsioon:

Toide: 13,5 W

Ümbrise kaitseklass: IP20

Toitepinge: 220–240 V AC/50 Hz/10 V DC

LED-ide arv: 60  
Valgusvoog: 760 lm  
Antennikaabli pikkus: 150 cm  
Värvitemperatuur: 3000 K | 4000 K | 6500 K

- 1 – sees/väljas
- 2 – kerge värvuse muutus  
hämardus

### Muu info:

Hämardus  
Värvitemperatuuri muutus  
Painutatav vars  
Seade on ette nähtud kasutamiseks siseruumides.  
Ärge parandage lampi rikke korral ise!  
Ärge kasutage pakendis.  
Enne käsitsemist lahutage toide vooluvõrgust.  
LED-valgusallikad ei ole vahetatavad.  
Ärge muutke toote juhtmeid.

EMOS spol. s r. o. kinnitab, et toode koodiga Z7629W, Z7629B on kooskõlas direktiivi nõuete ja muude sätetega. Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>.

## BG | LED настолна лампа LILY

Цвят: бял (Z7629W), черен (Z7629B)

### Технически характеристики:

Захранване: 13,5 W  
Степен на защита: IP20  
Захранващо напрежение: 220–240 V AC/50 Hz/10 V DC  
Брой светодиоди: 60  
Светлинен поток: 760 lm  
Дължина на захранващия кабел: 150 cm  
Цветна температура: 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

- 1 – вкл./изкл.
- 2 – промяна на цвета на светлината  
регулиране на яркостта

### Допълнителна информация:

Регулиране на силата на светлината  
Промяна на цветната температура  
Огъващо се рамо  
Това устройство е предназначено за използване в закрити помещения.  
В случай на повреда не ремонтирайте лампата сами!  
Не използвайте уреда, докато все още се намира в опаковката си.  
Изключете от захранването преди боравене.  
Светодиодните светлини източници не са сменяеми.  
Не променяйте начина на свързване.

EMOS spol. s r. o. декларира, че Z7629W, Z7629B отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.

## FR|BE | Lampe de bureau à LED LILY

Couleur : blanche (Z7629W), noire (Z7629B)

### Informations techniques :

Puissance : 13,5 W  
Indice de protection : IP20  
Tension d'alimentation : 220–240 V AC/50 Hz/10 V DC  
Nombre de diodes LED : 60 LED  
Flux lumineux : 760 lm  
Longueur du câble d'alimentation : 150 cm  
Température de chromaticité : 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

- 1 – mise en marche/arrêt
- 2 – modification de la couleur de la lumière  
dimmage

### Autres informations :

Dimmage  
Modification de la température de la couleur  
Bras flexible  
Cet équipement est destiné à être utilisé en intérieur.  
En cas de défaut, ne pas réparer la lampe !  
Ne pas utiliser un équipement qui n'aurait pas été déballé.  
En cas de manutention/manipulation, toujours débrancher cet équipement du réseau électrique.  
Les ampoules LED ne peuvent pas être remplacées.  
Ne pas intervenir sur le raccordement électrique.

La société EMOS spol. s r.o. déclare et atteste que le dispositif Z7629W, Z7629B est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive. Cet équipement/ce dispositif peut être librement utilisé sur le territoire de l'UE. La déclaration de conformité est disponible sur le site <http://www.emos.eu/download>.

## IT | Lampada LED da tavolo LILY

Colore bianco (Z7629W), nero (Z7629B)

### Informazioni tecniche:

Potenza: 13,5 W  
Isolamento: IP20  
Tensione di alimentazione: 220–240 V AC/50 Hz/10 V DC  
Numero di LED: 60 LED  
Flusso luminoso: 760 lm  
Lunghezza del cavo di alimentazione: 150 cm  
Temperatura di cromaticità: 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

- 1 – accensione/spegnimento
- 2 – modifica del colore della luce  
dimmerazione

### Altre informazioni:

Dimmerazione  
Modifica della temperatura del colore  
Braccio flessibile  
Il dispositivo è destinato all'uso interno.  
In caso di malfunzionamento non riparare la lampadina!  
Non utilizzare se non è stato disimballato.  
Scollegare dalla rete elettrica prima di manipolare.  
Le lampadine LED non sono sostituibili.  
Non manomettere il cablaggio.

EMOS spol. s r. o. declares that the Z7629W, Z7629B is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

## NL | LED tafellamp LILY

Kleur wit (Z7629W), zwart (Z7629B)

### Technische informatie:

Vermogen: 13,5 W  
Dekking: IP20  
Voedingsspanning: 220–240 V AC/50 Hz/10 V DC  
Aantal LED's: 60 LED's  
Lichtstroom: 760 lm  
Lengte van de toevoerkabel: 150 cm  
Chromaticiteitstemperatuur: 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

- 1 – inschakeling/uitschakeling
- 2 – de kleur van het licht veranderen  
dimmen

### Aanvullende informatie:

Dimmen  
De kleurtemperatuur wijzigen  
Flexibele arm  
Het apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis.  
In geval van storing de lamp niet repareren!  
Niet in onverpakte toestand gebruiken.  
Bij gebruik van het elektrische net loskoppelen.  
De LED lampen zijn niet vervangbaar.  
Knoei niet met de bedrading.

EMOS spol. s r. o. verklaart dat de Z7629W, Z7629B voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijn. Het apparaat kan vrij worden gebruikt in de EU. De conformiteitsverklaring is te vinden op <http://www.emos.eu/download>.

## ES | Lámpara LED de mesa LILY

Color blanco (Z7629W), negro (Z7629B)

### Información técnica:

Potencia: 13,5 W  
Protección: IP20  
Voltaje de alimentación: 220–240 V AC/50 Hz/10 V DC  
Número de LED: 60 LED  
Flujo luminoso: 760 lm  
Longitud del cable de alimentación: 150 cm  
Temperatura cromática: 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

- 1 – encendido/apagado
- 2 – cambio de color de la luz  
atenuación

### Más información:

Atenuación  
Cambio de temperatura de color  
Brazo flexible  
El aparato está diseñado para uso en interiores.  
¡En caso de avería no repare la lámpara por su cuenta!  
No utilice el producto sin desenvolverlo.  
Para manipular el aparato, desconéctelo antes de la red de alimentación.  
Las bombillas LED no se pueden sustituir.  
No interfiera en la conexión.

EMOS spol. s r. o. declares that the Z7629W, Z7629B is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

**GB** This product contains a light source of energy efficiency class **C** | **CZ** Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **C** | **SK** Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **C** | **PL** Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej **C** | **HU** Ez a termék egy **C** energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz | **SI** Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **C** | **RS|HR|BA|ME** Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti **C** | **DE** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **C** | **UA** Цей виріб містить джерело світла з класом енергоефективності **C** | **RO|MD** Acest produs conține o sursă de lumină cu clasă de eficiență energetică **C** | **LT** Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė **C** | **LV** Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir **C** | **EE** Toode sisaldab energiatõhususe klassi **C** valgusallikat | **BG** Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност **C** | **FR|BE** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **C** | **IT** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **C** | **NL** Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse **C** | **ES** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **C**



# GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
  - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
  - predelave brez odobritve proizvajalca
  - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

## NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnici (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: \_\_\_\_\_ LED namizna svetilka LILY

TIP: \_\_\_\_\_

DATUM IZROČITVE BLAGA: \_\_\_\_\_

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija

tel: +386 8 205 17 21

e-mail: reklamacije@emos-si.si